



TERMINALI PER RULLI

Catalogo Prodotti & Guida alla Compatibilità

Rev. 2 2026 | www.otar.it

CORPO IN RESINA ACETALICA

Corpo leggero e resistente agli
agenti chimici

SFERE IN ACCIAIO INOX

Resistente alla corrosione,
compatibile food-grade


FACILE ASSEMBLAGGIO SU OGNI TUBO

Design snap-fit, installazione
senza utensili

CONFIGURAZIONI PERSONALIZZATE

Misure e materiali speciali su
richiesta

0. Legenda misure



1. Serie SS — Terminali in resina acetale sfere INOX

Corpo in resina acetale · Sfere in acciaio inox · Montaggio snap-fit su tubi in alluminio


Part Number	Misure/measures (C x A / B)	Descrizione/Description
OT 50 130 SS	5 x 13 / 16 mm	Terminale per tubo da 16mm spessore 1,5mm ed albero da 5mm
OT 50 170 SS	5 x 17 / 20 mm	Terminale per tubo da 20mm spessore 1,5mm ed albero da 5mm
OT 80 220 SS	8.1 x 22 / 24.5 mm	Terminale per tubo da 25mm spessore 1,5mm ed albero da 8mm
OT 82 275 SS	8.5 x 27.7 / 30 mm	Terminale per tubo da 30mm spessore 1,5mm ed albero da 8mm
OT 100 350 SS	10 x 35.5 / 39.6 mm	Terminale per tubo da 40mm spessore 2mm ed albero da 10mm
OT 100 380 SS	10.2 x 38 / 39.6 mm	Terminale per tubo da 40mm spessore 1mm ed albero da 10mm
OT 100 405 SS	10.2 x 40.5 / 46.5 mm	Terminale per tubo da 45mm spessore 2,5mm ed albero da 10mm
OT 100 450 SS	10 x 44.7 / 48.5 mm	Terminale per tubo da 50mm spessore 2,5mm ed albero da 10mm



2. Serie EBH con Cuscinetto di Precisione

Cuscinetti di precisione pre-montati · Disponibili versioni in acciaio al Cromo o INOX · Ideali per rulli motorizzati


Part Number	Misure/measures (C x A / B)	Descrizione/Description
OT 34-26-6000	10 x 26 / 34 mm	Terminale per tubo da 30mm spessore 2mm albero da 10, con Cuscinetto std 6000 (10x26x8mm)
OT 30-26-6000	10 x 26 / 32 mm	Terminale per tubo da 30mm-32mm spessore 2mm albero da 10, con Cuscinetto std 6000 (10x26x8mm)
OT EBH 50-45	49.5 / 45 mm	Terminale per tubo da 50mm spessore 2,5mm, opzioni per albero da 8 a 15mm, con Cuscinetto std 6003 (17x35x10mm)
OT EBH 50-47	49.5 / 47.3 mm	Terminale per tubo da 50mm spessore 1,5mm, opzioni per albero da 8 a 15mm, con Cuscinetto std 6003 (17x35x10mm)
OT EBH 50-48	50.3 / 48 mm	Terminale per tubo da 50mm spessore 1mm, opzioni per albero da 8 a 15mm, con Cuscinetto std 6003 (17x35x10mm)
OT EBH 60-54	59.5 / 54.3 mm	Terminale per tubo da 60mm spessore 2,5mm, opzioni per albero da 8 a 15mm, con Cuscinetto std 6003 (17x35x10mm)
OT EBH 60-57	59.5 / 57.3 mm	Terminale per tubo da 60mm spessore 1,5mm, opzioni per albero da 8 a 15mm, con Cuscinetto std 6003 (17x35x10mm)



3. Serie SABU con asse a Molla

Unità a molla integrata · Design autotensionante


Part Number	Misure/measures (C x A / B)	Descrizione/Description
OT SABU 40-37-10	10 x 37 / 39.7 mm	Terminale per tubo da 40mm spessore 1,5mm per albero da 10mm · Unità a molla pre-montata
OT SABU 50-45-10	10 x 45 / 49.5 mm	Terminale per tubo da 50mm spessore 2,5mm per albero da 10mm · Unità a molla pre-montata
OT SABU 50-47,5-10	10 x 47.5 / 49.5 mm	Terminale per tubo da 50mm spessore 1,5mm per albero da 10mm · Unità a molla pre-montata



4. Rulli Completi e ruote

Assiemi rullo pronti per l'installazione

Part Number	Misure/Measures	Descrizione/Description
OT RULLO 5X16X55	5 x 16 x 55 mm	Albero $\varnothing 5$ mm · Corpo $\varnothing 16$ mm · Lunghezza 55 mm · Rullo completo
OT 8 M 22 30 SS	8 x 22 x 30 mm	Rullo completo largo 30mm
OT 8 SW SS	8 x 48 x 24 mm	Ruota in resina acetlica con sfere INOX



5. Guida alla Compatibilità

Seleziona il terminale corretto in base al diametro del tubo in alluminio e dell'albero

La tabella seguente associa ogni Part Number al diametro esterno del tubo, al diametro dell'albero, alla classe di carico e all'applicazione tipica.

● Standard	🔗 Opzionale / Su richiesta	○ Non consigliato	★ Contattare OTAR per misure personalizzate
-------------------	-----------------------------------	--------------------------	--

Part Number	Albero Ø (mm)	Tubo Ø Est. (mm)	Tubo Ø int. (mm)	Classe Carico	Rulliera Gravità	Rullo Motorizzato	Food / Farma
OT 50 130 SS	5	16	13	Leggero	●	○	●
OT 50 170 SS	5	20	17	Leggero	●	○	●
OT 80 220 SS	8	25	22	Medio	●	○	●
OT 82 275 SS	8	30	27	Medio	●	○	●
OT 100 350 SS	10	40	36	Medio	●	○	●
OT 100 380 SS	10	40	38	Medio	●	○	●
OT 100 405 SS	10	45	40	Medio	●	○	●
OT 100 450 SS	10	50	45	Medio	●	○	●
OT 34-26-6000	10	30	26	Pesante	🔗	●	●
OT 30-26-6000	10	32	26	Pesante	🔗	●	●
OT EBH 50-45	8-15	50	45	Pesante	🔗	●	●
OT EBH 60-54	8-15	60	54	Pesante	🔗	●	●
OT SABU 40-37-10	10	40	37	Pesante	🔗	●	●
OT SABU 50-45-10	10	50	45	Pesante	🔗	●	●
OT SABU 50-47,5-10	10	50	47	Pesante	🔗	●	●
OT RULLO 5X16X55	5	16	N/A	Leggero	●	○	●
OT 8 SW SS	8	48	N/A	Medio	●	○	●

* Serie SS: corpo in resina acetilica con sfere in acciaio inox, adatto ad ambienti alimentari.

* Serie EBH disponibile con cuscinetto di precisione 6003 cromato o INOX completo (440C). Foro esagonale opzionale: 11 mm o 12 mm.

* Serie SABU con unità a molla integrata — consigliata per rulli motorizzati che richiedono un precarico assiale costante.

* Ø albero, Ø tubo e materiali personalizzati disponibili su richiesta. Contattare otar@otar.it con le specifiche tecniche.

6. Guida Rapida alla Selezione — Trova il tuo Terminale in 3 Passi

Passo 1

Identificare i diametri (Ø) del tubo

Misurare il diametro esterno ed interno del tubo. Cercarlo nelle colonne "Tubo Ø Est./Int." della tabella di compatibilità.

Passo 2

Verificare il diametro dell'albero

Verificare il diametro dell'albero o del perno che si vuole utilizzare.

Passo 3

Selezionare in base al tipo di applicazione

Rulliera a gravità (non motorizzata): Serie SS | Rullo motorizzato: Serie EBH o SABU. | Food / Farma / Lavabile: SS o EBH INOX. | Esigenza personalizzata: Contattare OTAR.

Hai bisogno di una soluzione personalizzata o di un supporto tecnico?

Il nostro team tecnico è disponibile per aiutarti a selezionare o progettare il terminale ideale per la tua applicazione.

OTAR Srl | www.otar.it | otar@otar.it